


# Profil PDS-4-PLUS

Ref. A01263

Ref. arch C1263



- Installation von versiegelten LED-Streifen der 8K-Serie
- Breite Palette an Zubehör
- Kleiner Biegeradius
- Stufenlose Einstellung des Beleuchtungswinkels

## ZWECK DES PRODUKTS

- Hauptbeleuchtung, funktionale Beleuchtung, Möbelbeleuchtung und dekorative Beleuchtung


## INSTALLATION

- an der Oberfläche, aufgehängt oder in Einlässen, unter Verwendung von speziellem Zubehör, entsprechend ausgewählten Schrauben, doppelseitigem Klebeband oder Montageklebern  
 - einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Die Abdeckungsgröße entspricht nur der Profillänge, wenn eine spezielle PDS-4-PLUS-Endkappe verwendet wird  
 - Standardlängen von KLUŚ Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)  
 - Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|  |  |
|--|--|
| Material                                   | Aluminium  |
| Mögliche IP der Leuchte                    | 20, 67   |
| Mögliche Formen der Leuchte                | rechteckiger   |
| Profilquerschnitt                          | rechteckiger   |
| Breite                                     | 16.2 mm  |
| Höhe                                       | 12 mm  |
| LED-Klebebreite A                          | 14 mm  |
| Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)         | 1  |
| Einstellung des Beleuchtungswinkels bis zu | 360  |
| Lichtlinienfähig                           | ja   |
| Biegemöglichkeit                           | ja   |
| Minimaler Außenradius                      | 200 mm   |
| Minimaler Innenradius                      | 180 mm   |
| Gebäudetyp                                 | Kommerzielles Gebäude, Handelsgebäude, Außenbeleuchtung, Wohngebäude, Kulturelle/Unterhaltungseinrichtung, HoReCa-Anlage |

| Farbe                    | Länge   | Ref                             |
|--------------------------|---------|---------------------------------|
| ■ silbern eloxiert       | 1000 mm | A01263A_1<br>C1263ANODA_1       |
|                          | 2005 mm | A01263A_2<br>C1263ANODA_2       |
|                          | 3010 mm | A01263A_3<br>C1263ANODA_3       |
| ■ silbern Nicht eloxiert | 1000 mm | A01263N_1<br>C1263NA_1          |
|                          | 2005 mm | A01263N_2<br>C1263NA_2          |
|                          | 3010 mm | A01263N_3<br>C1263NA_3          |
| □ weiß lackiert          | 1000 mm | A01263L100D_1<br>C1263L90100D_1 |
|                          | 2005 mm | A01263L100D_2<br>C1263L90100D_2 |
|                          | 3010 mm | A01263L100D_3<br>C1263L90100D_3 |
|                          | 1000 mm | A01263A07_1<br>C1263K7_1        |

# Profil PDS-4-PLUS


Ref. A01263

Ref. arch C1263

|   |   |
|---|---|
| Einrichtungszone                            | Stadtmöbel, Küche, Bad, Fassadenbeleuchtung, Wandbeleuchtung, Schaufenster und Ausstellungen, Nische, Büro, Möbel, Treppen und Handläufe, Werbung / Verkaufsstellen |
| Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge | ja  |
| Kabelführung durch die Endkappe             | ja  |
| Kabelführung von unten                      | ja  |

| Farbe              | Länge   | Ref                             |
|--------------------|---------|---------------------------------|
| ■ schwarz eloxiert | 2005 mm | A01263A07_2<br>C1263K7_2        |
|                    | 3010 mm | A01263A07_3<br>C1263K7_3        |
| ■ schwarz lackiert | 1000 mm | A01263L07OD_1<br>C1263L9005OD_1 |
|                    | 2005 mm | A01263L07OD_2<br>C1263L9005OD_2 |
|                    | 3010 mm | A01263L07OD_3<br>C1263L9005OD_3 |



























## BEISPIELPROJEKTE



## PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

| NAME   | MATERIAL | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT | FARBE          | REF.             |
|--------|----------|----------------------|----------------|------------------|
| LIGER  | PC       | 70 %                 | □ milchige     | B17037M<br>17037 |
|        |          | 32 %                 | ■ schwarz      | B17037C<br>17040 |
| KA     | PC       | 63 %                 | □ milchige     | B17035M<br>17035 |
|        |          | 91 %                 | ▨ transparente | B17035T<br>17036 |
| KA-PRO | PC       | 67 %                 | □ milchige     | B17064M<br>17064 |
|        |          | 94 %                 | ▨ transparente | B17064T<br>17065 |
| KA-COM | PVC      | 70 %                 | □ milchige     | B17121M<br>17121 |
|        |          | 93 %                 | ▨ transparente | B17122T<br>17122 |
| HS     | PC       | 73 %                 | □ milchige     | B17208M<br>1369  |
|        |          | 94 %                 | ▨ transparente | B17208T<br>1370  |

### PASSENDEN ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

| NAME             | MATERIAL  | FARBE   | REF.                 |
|------------------|---|---|----------------------|
| PDS-4-ALU        |    |  grau      | C28257C02<br>1407    |
|                  |   |  weiß      | C20122C10<br>2002    |
| PDS-4-ALU-OTW    |    |  silbern   | C20122L01<br>24061   |
|                  |   |  schwarz   | C20122C07<br>24066   |
|                  |   |  grau      | C20122C02TW<br>1057  |
| PDS-4-ALU-MW     |    |  schwarz   | C20122C07TW<br>24081 |
|                  |   |  weiß      | C21002C10TW<br>21002 |
| PDS-4-ALU-OTW-MW |    |  grau      | C20103C02<br>00026   |
|                  |   |  weiß      | C22002C10<br>22002   |
| PDS-4-ALU-OTW-MW |  |  grau    | C20103C02TW<br>00027 |
|                  |   |  weiß    | C22002C10TW<br>23002 |
|                  |   |  schwarz | C20103C07TW<br>24162 |
| PDS-4-PLUS-OTW   |  |  grau    | C24337C02TW<br>24341 |
|                  |   |  schwarz | C24337C07TW<br>24345 |
| PDS-4-PLUS       |  |  weiß    | C24337C10TW<br>24425 |
|                  |   |  grau    | C24337C02<br>24337   |
|                  |   |  schwarz | C24337C07<br>24344   |
|                  |   |  silbern | C24337L01<br>24423   |
|                  |   |  weiß    | C24337C10<br>24424   |

### PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED



**8K-WP-K-1210-12V**  
8K-WP-K-1210-12V



**8K-WP-K-1220-12V**  
\_bład  
Ref. arch 8K-WP-K-1220-12V



**8K-WP-K-1275-12V**  
\_bład  
Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V

---

## PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



**K-0530-HD-24V**  
K-HD-0530-24  
Ref. arch K-0530-HD-24V

---

## PASSENDEN ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



**8K-WP-K-1920-120-RGB-24V**  
KWP-8KHDRGB-1920-24  
Ref. arch 8KWPK1920120RGB24V

---

## PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > AUFHÄNGUNGS- UND BEFESTIGUNGSSÄTZE

# Profil PDS-4-PLUS

Ref. A01263

Ref. arch C1263



AUSLEGER

**K5G-AB**

C28270N00  
Ref. arch 42051



BEFESTIGUNG SET

**RG-1**

C28230P00, C28230P01,  
C28230L10, C28230L07  
Ref. arch 42647Ni, 42647G5S,  
42647L9010, 42647L9005

## PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > BEFESTIGUNGSCLIPS



BEFESTIGUNGSCLIP

**PDS-STN**

C24190N00  
Ref. arch 24190



BEFESTIGUNGSCLIP

**REG-PD-UV**

C28055C02  
Ref. arch 24270



BEFESTIGUNGSCLIP

**PL-PDM**

C24041C02  
Ref. arch 24041



BEFESTIGUNGSCLIP

**PDS-STN-90G**

C24370N00, C24370L07,  
C24370L10  
Ref. arch 24370, 24370RAL9005,  
24370RAL9010



BEFESTIGUNGSCLIP

**PDS-STN-90D**

C24367N00, C24367L07,  
C24367L10  
Ref. arch 24367, 24367RAL9005,  
24367RAL9010



BEFESTIGUNGSCLIP

**PDS-STN-ALFA**

C28060N00  
Ref. arch 24426



BEFESTIGUNGSCLIP

**PDS-STN-45D**

C24456N00  
Ref. arch 24456



BEFESTIGUNGSCLIP

**PDS-STN-60D**


C24457N00  
Ref. arch 24457

## PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > OBERFLÄCHENFEDERN

# Profil PDS-4-PLUS

Ref. A01263

Ref. arch C1263



FEDER

**PDS**

C24501N00

Ref. arch 00800

---

## PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

**6x1,2**

C24517C07

Ref. arch 00802

---

## PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STANDARD-BEFESTIGUNGEN UND -KÖPFE FÜR PROFILE



KOPF

**BZP**

C28113N00

Ref. arch 42213



KOPF

**ST**

C28114N00

Ref. arch 42216

---

## PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR PROFILE

# Profil PDS-4-PLUS

Ref. A01263

Ref. arch C1263



KOPF  
**ZO**  
C28115N00  
Ref. arch 42217



BEFESTIGUNG  
**PUSZ-PRET-MR**  
C28166N00, C28166L10,  
C28166L07  
Ref. arch 42281, 42281L9010,  
42281L9005



BEFESTIGUNG  
**PUSZ-LIN-MR**  
C28163N00, C28163L10,  
C28163L07  
Ref. arch 42278, 42278L9010,  
42278L9005



BEFESTIGUNG  
**FI-8-LIN-MR**  
C28172N00, C28172L10,  
C28172L07  
Ref. arch 42287, 42287L9010,  
42287L9005

## PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > TECHNISCHE EINLAGEN UND SCHUTZEINLAGEN




UNTERBAU  
**MW 11x5**  
C24511A  
Ref. arch 00035



UNTERBAU  
**MW 11x5 LED**  
00036

## PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > VERBINDUNGSTÜCKE



VERBINDUNGSTÜCK  
**PD-MICRO**  
C42150N00  
Ref. arch 42150