

Profil TAMI

Ref. A05390

Ref. arch B5390



- Vereinfachtes Design
- Mindesthöhe

ZWECK DES PRODUKTS

- Möbelbeleuchtung und funktionale Beleuchtung


INSTALLATION

- an der Oberfläche oder in Einlässen, mit speziellem Zubehör, entsprechend ausgewählten Schrauben, doppelseitigem Klebeband oder Montageklebern
- einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Abdeckung mit einer vereinfachten Struktur
- Standardlängen von KLUŚ Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Mögliche IP der Leuchte	20
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	15.9 mm
Höhe	7 mm
LED-Klebebreite A	13 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1
Einstellung des Beleuchtungswinkels bis zu	150
Gebäudetyp	Wohngebäude, Handelsgebäude, HoReCa- Anlage
Einrichtungszone	Möbel, Schaufenster und Ausstellungen
Einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten	ja
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Kabelführung durch die Endkappe	ja
Kabelführung von unten	ja

Farbe	Länge	Ref
■ silbern Nicht eloxiert	1000 mm	A05390N_1 B5390NA_1
	2005 mm	A05390N_2 B5390NA_2
■ silbern eloxiert	1000 mm	A05390A_1 B5390ANODA_1
	2005 mm	A05390A_2 B5390ANODA_2

BEISPIELPROJEKTE



PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
T	PMMA	83 %	<input type="checkbox"/> milchige	B17015M 17015


PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
TAMI EKO	PP	<input type="checkbox"/> weiß	C20051C10 20051

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED




K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V




WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_bład
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V
KWP-CR-1210-24
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V




WP-K-CR-1220-24V
KWP-CR-1220-24
Ref. arch WP-K-CR-1220-24V




WP-K-CR-1275-24V
KWP-CR-1275-24
Ref. arch WP-K-CR-1275-24V




K-CR-1210-24V
K-CR-1210-24
Ref. arch K-CR-1210-24V




K-CR-1220-24V
K-CR-1220-24
Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V
K-CR-1275-24
Ref. arch K-CR-1275-24V




K-CR-1820-HD-24V
K-CRHD-1820-24
Ref. arch K-CR-1820-HD-24V




K-CR-1910-HD-24V
K-CRHD-1910-24
Ref. arch K-CR-1910-HD-24V


PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > HÖHE EFFIZIENZ




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > MONOWEISS



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


PASSENDES ZUBEHÖR > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > AUFHÄNGUNGS- UND BEFESTIGUNGSSÄTZE



BEFESTIGUNG SET
W1
C28203N00
Ref. arch 42602




BEFESTIGUNG SET
W2
C28204N00
Ref. arch 42603




BEFESTIGUNG SET
M3
C28182N00
Ref. arch 42303




BEFESTIGUNG SET
M4
C28180N00
Ref. arch 42301




BEFESTIGUNG SET
M5
C28181N00
Ref. arch 42302



BEFESTIGUNG SET
W6
C28205N00
Ref. arch 42604



BEFESTIGUNG SET
W9
C28207N00
Ref. arch 42607



BEFESTIGUNG SET
W10
C28208N00
Ref. arch 42608



BEFESTIGUNG SET
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647Ni, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > BEFESTIGUNGSCLIPS



BEFESTIGUNGSCLIP
PDS-STN
C24190N00
Ref. arch 24190



BEFESTIGUNGSCLIP
PDS
C24189C02, C24223C10
Ref. arch 24189, 24223



BEFESTIGUNGSCLIP
PDS-STN-90G
C24370N00, C24370L07,
C24370L10
Ref. arch 24370, 24370RAL9005,
24370RAL9010



BEFESTIGUNGSCLIP
PDS-STN-90D
C24367N00, C24367L07,
C24367L10
Ref. arch 24367, 24367RAL9005,
24367RAL9010



BEFESTIGUNGSCLIP
PDS-STN-ALFA
C28060N00
Ref. arch 24426



BEFESTIGUNGSCLIP
PDS-STN-60D
C24457N00
Ref. arch 24457



BEFESTIGUNGSCLIP
PDS-STN-45D
C24456N00
Ref. arch 24456

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG
6x1,2
C24517C07
Ref. arch 00802

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STANDARD-BEFESTIGUNGEN UND -KÖPFE FÜR PROFILE



KOPF
ST
C28114N00
Ref. arch 42216



KOPF
BZP
C28113N00
Ref. arch 42213

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR PROFILE

Profil TAMI

Ref. A05390

Ref. arch B5390



KOPF

ZO

C28115N00

Ref. arch 42217



BEFESTIGUNG

PUSZ-LIN-MR

C28163N00, C28163L10,
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005




BEFESTIGUNG

FI-8-LIN-MR

C28172N00, C28172L10,
C28172L07

Ref. arch 42287, 42287L9010,
42287L9005

PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > VERBINDUNGSTÜCKE



VERBINDUNGSTÜCK

PD-MICRO

C42150N00

Ref. arch 42150