



- Vereinfachtes Design
- Breite Palette an Zubehör

### ZWECK DES PRODUKTS

- Hauptbeleuchtung, funktionale Beleuchtung, Möbelbeleuchtung und dekorative Beleuchtung


### INSTALLATION

- an der Oberfläche, aufgehängt oder in Einlässen, unter Verwendung von speziellem Zubehör, entsprechend ausgewählten Schrauben, doppelseitigem Klebeband oder Montageklebern
- einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten

### ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Abdeckung mit einer vereinfachten Struktur
- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

### TECHNISCHE ZEICHNUNG



### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	silbern eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20
Mögliche Formen der Leuchte	rechteckiger
Profilquerschnitt	rechteckiger
Breite	16.2 mm
Höhe	12 mm
LED-Klebebreite A	14 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1
Einstellung des Beleuchtungswinkels bis zu	150
Gebäudetyp	Wohngebäude, Handelsgebäude, HoReCa-Anlage
Einrichtungszone	Möbel, Schaufenster und Ausstellungen
Einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten	ja
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Kabelführung durch die Endkappe	ja

Länge	Ref
1000 mm	A01919A_1 C1919ANODA_1
2005 mm	A01919A_2 C1919ANODA_2

Kabelführung von unten

ja

## BEISPIELPROJEKTE



## PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
T	PMMA	83 %	<input type="checkbox"/> milchige	B17015M 17015

## PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME	MATERIAL	FARBE	REF.
TAPO EKO	PP	<input type="checkbox"/> weiß	C20055C10 20055

## PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > AUFHÄNGUNGS- UND BEFESTIGUNGSSÄTZE




BEFESTIGUNG SET  
**M3**  
C28182N00  
Ref. arch 42303




BEFESTIGUNG SET  
**M4**  
C28180N00  
Ref. arch 42301



BEFESTIGUNG SET  
**M5**  
C28181N00  
Ref. arch 42302



BEFESTIGUNG SET  
**W9**  
C28207N00  
Ref. arch 42607



BEFESTIGUNG SET  
**W10**  
C28208N00  
Ref. arch 42608



BEFESTIGUNG SET

**RG-1**

C28230P00, C28230P01,  
C28230L10, C28230L07  
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,  
42647L9010, 42647L9005

### PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > BEFESTIGUNGSCLIPS



BEFESTIGUNGSCLIP

**REG-PD-UV**

C28055C02  
Ref. arch 24270



BEFESTIGUNGSCLIP

**PDS-STN**

C24190N00  
Ref. arch 24190



BEFESTIGUNGSCLIP

**PDS**

C24189C02, C24223C10  
Ref. arch 24189, 24223



BEFESTIGUNGSCLIP

**PDS-STN-90G**

C24370N00, C24370L07,  
C24370L10  
Ref. arch 24370, 24370RAL9005,  
24370RAL9010



BEFESTIGUNGSCLIP

**PDS-STN-90D**

C24367N00, C24367L07,  
C24367L10  
Ref. arch 24367, 24367RAL9005,  
24367RAL9010



BEFESTIGUNGSCLIP

**PDS-STN-ALFA**

C28060N00  
Ref. arch 24426



BEFESTIGUNGSCLIP

**PDS-STN-45D**

C24456N00  
Ref. arch 24456



BEFESTIGUNGSCLIP

**PDS-STN-60D**

C24457N00  
Ref. arch 24457

### PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > SONSTIGE



KABELVERSCHRAUBUNG

**6x1,2**

C24517C07  
Ref. arch 00802

### PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > STANDARD-BEFESTIGUNGEN UND -KÖPFE FÜR PROFILE



KOPF  
**ST**  
C28114N00  
Ref. arch 42216



KOPF  
**BZP**  
C28113N00  
Ref. arch 42213

### PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > STROMFÜHRENDE BEFESTIGUNGEN UND KÖPFE FÜR PROFILE



KOPF  
**ZO**  
C28115N00  
Ref. arch 42217




BEFESTIGUNG  
**PUSZ-LIN-MR**  
C28163N00, C28163L10,  
C28163L07  
Ref. arch 42278, 42278L9010,  
42278L9005



BEFESTIGUNG  
**FI-8-LIN-MR**  
C28172N00, C28172L10,  
C28172L07  
Ref. arch 42287, 42287L9010,  
42287L9005

### PASSENDES ZUBEHÖR > ANDERE > VERBINDUNGSTÜCKE



VERBINDUNGSTÜCK  
**PD-MICRO**  
C42150N00  
Ref. arch 42150